

KOŽNÍ PLÍŠŇOVÉ CHOROBY

- plísňe a kvasinky se přirozeně vyskytují na kožním povrchu, podmínkou vzniku je narušení kožního povrchu (úrazem, pocením, namáčením, ale i poruchou imunitního stavu organismu)

Přenos : zvíře (hovězí dobytek, kočka, pes, kůň, dom.ptáci...) mají větší zánětlivou reakci
: člověk (oděv, obuv, ručník, fitness centra, bazény, šatny, sauny,)

TRICHOFYTON

- plísňe, které parazitují na kůži
- vyvolávají plísňe ve vlasech, vousích, mezi prsty, na ploskách nohou a na nehtech
- zdrojem je vlhké, teplé prostředí (koupelny, bazény, dřevěné rohože, ale i koberce)
Projevy : svědění, olupování, bolestivé trhlínky, ostře ohraničené ložiska s puchýřky, doprovázeny teplotou a bolestí hlavy

Léčba : zvýšená hygiena, nenosit gumové boty, silonové ponožky
: používat protiplísňové přípravky

VLASOVÁ MIKROSPÓRIE

- postižení vlasaté části hlavy, kůže, nehtů
- přenáší se přímým kontaktem s postiženým člověkem nebo ze zvířete (velmi nakažlivé)
- časté postižení dětí
- po nákaze nutná izolace „ **podléhá povinnému hlášení !!!!!**“
- projevuje se ostře ohraničenými růžovými ložisky, pokrytými šedobílými šupinami, vlasy jsou ulámané, možnost vzniku holohlavých ložisek
Léčba : desinfekční opatření (osobní věci, domácnost, dětský kolektiv)
: léčba i nemocných zvířat



TRICHOFYTIA

- přechod vlasové mikrospórie do vlasových váčků, kde dochází k hnisání
- vytvoří se hrbolky, modročervené, houbovitě konzistence, při tlaku jde hnis ven
- původ zvířecí = vyvolávají změny hlubší a zánětlivé (velmi infekční)
- původ člověk = (i prostřednictvím nakaženého předmětu : pinzeta, hřeben.....)
- dělíme je na povrchová a hluboká

Povrchová : silně svědivé projevy (kdekoliv na těle)
: červená, skvrnitá ostře ohraničená ložiska, drobně se olupující
: hojení do několika týdnů bez následků

Hluboká : vzniká z povrchové, nebo ze silně zánětlivých červenofialových ložisek z četnými hnisavými pupínky
: velikost mezi 3 – 10 cm
: riziko u pracovníků v živočišné výrobě
: nehet se projevuje ztluštěnin, změnou barvy a jeho lomivostí



SYKÓZA

- vznikají ve vousech, hluboké záněty
- vousy jsou vybledlé, lomivé
- vlhké bradavičnaté hrboly, velikosti hrachu až lískového ořechu
- hrbol propstuje vlasovým váčkem a tím lze vous snadno vytáhnout (na kořenu vousu je tkáňový mok s bělavým hnisem)



FÁVUS

- vážná choroba vlasů (může postihnout i vousy)
- vyskytuje se v zemích se zaostalou hygienou
- v okolí vlasových váčků se objeví drobné růžové skvrnky, které se pomalu šíří.
- po několika dnech se vytváří v okolí vlasu sírově žlutý povlak velikosti 2-5 mm, (čočka) pachem připomíná myšinu
- postižené vlasy šednou, ztrácejí lesk a lámou se v různé délce nad úrovní kůže
- vlasy vypadávají , při neléčení dochází k zjizvení, plešatosti a v některých případech i k umrtí



Léčba : celkově i místně léky proti plísním (antimykotika),
: nutná je dezinfekce osobních věcí i prostředí.

Tato nemoc podléhá povinnému hlášení !!!

KANDIDÓZY

- postihuje sliznici ústní a poševní dutiny, kůži, nehty , plíce a trávicí ústrojí
- patří sem



: SOOR (moučnivka, v ústní dutině, bělavý povlak)

- : MEZIPRSTNÍ EROZE (zarudlé plošky mezi 3 a 4 prstem na ruce, vzácněji na nohou, většinou pracující ve vlhku)
- : INTERTRIGINÓZNÍ (místa vlhké zapářky, zarudlá ložiska s mokváním)
- : PARONYCHIE (onemocnění nehtového valu, deformace nehtu, odlišná barva)
- : INFEKČNÍ KOUTKY (zanícené plošky a trhlinky ústních koutků)

Léčba : místní i celková

LIŠEJ

- vyskytuje se kolem úst, na vnitřní straně zápěstí, stehen, šije, silně svědí, po zhojení může zůstat pigmentace
- vzniká při styku s chemikálií, slinami
- kůže je zarudlá, svědí nebo pálí

Léčba : vazelína, někdy i mast s kortikoidy